

QUEMADORES



Quemadores de Gas Natural Fuel
Oil DMG

APLICACIÓN

Calderas Piro tubulares.

DESCRIPCIÓN

Quemador de Gas/ Oil No. 2 y Oil No. 5 con capacidades de (Btu /Hr, 000) 31,500 a 42,000.



Quemadores de Gas Natural Fuel
Oil DE

APLICACIÓN

Calderas Piro tubulares.

DESCRIPCIÓN

Quemador de Oil No. 2 y Oil No. 6 con capacidades de (Btu /Hr, 000) 31,500 a 42,000.



Quemadores de Gas Natural Fuel
Oil DEG

APLICACIÓN

Calderas Piro tubulares.

DESCRIPCIÓN

Quemador de Gas / Oil No.2 y Oil No. 6 con capacidades de (Btu /Hr, 000) 31,500 a 42,000.

Beckett

Quemadores de ACPM
AF

APLICACIÓN

Uso para capacidades de 0,4 a 3 gph, 56,000 a 420,000 Btu / Hr, motor de 1/4 hp, 3450 rpm.

DESCRIPCIÓN

Quemador para ACPM manuales y automáticos, disponibles con bomba marca Suntec, motores Emerson, con electrodos para la ignición, boquilla de atomización haco, ventilador y cañones de 13,5" y 9". Sistemas On - Off.



QUEMADORES



Quemadores de ACPM
SF

APLICACIÓN

Uso para capacidades de 1,25 a 5,50 gph, 175,000 a 770,000 Btu / Hr, motor de 1/4 hp, 3450 rpm.

DESCRIPCIÓN

Quemador para ACPM manuales y automáticos, disponibles con bomba marca Suntec, motores Emerson, con electrodos para la ignición, boquilla de atomización hago, ventilador y cañones de 13,5" y 9". Sistemas On - Off.



Quemadores de ACPM
CF 1400

APLICACIÓN

Uso para capacidades de 4 a 13,6 gph, 560,000 a 1,904,000 Btu / Hr, motor de 1/2 hp, 3450 rpm.

DESCRIPCIÓN

Quemador para ACPM manuales y automáticos, disponibles con bomba marca Suntec, motores Emerson, con electrodos para la ignición, boquilla de atomización hago, ventilador y cañones de 13,5" y 9". Sistemas Modulados.



Quemadores de ACPM
CF 2300

APLICACIÓN

Uso para capacidades de 7 a 19,9 gph, 980,000 a 2,786,000 Btu / Hr, motor de 2 hp, 3450 rpm.

DESCRIPCIÓN

Quemador para ACPM manuales y automáticos, disponibles con bomba marca Suntec, motores Emerson, con electrodos para la ignición, boquilla de atomización hago, ventilador y cañones de 13,5" y 9". Sistemas Modulados.

Quemadores de ACPM
CF 2500

APLICACIÓN

Uso para capacidades de 17 a 25 gph, 2,380,000 a 3,500,000 Btu / Hr, motor de 2 hp, 3450 rpm.

DESCRIPCIÓN

Quemador para ACPM manuales y automáticos, disponibles con bomba marca Suntec, motores Emerson, con electrodos para la ignición, boquilla de atomización hago, ventilador y cañones de 13,5" y 9". Sistemas Modulados.



QUEMADORES



Repuestos Quemadores de ACPM
5782

APLICACIÓN

Uso en quemadores modelo AF y SF.

DESCRIPCIÓN

Electrodos de ensamble.



Repuestos Quemadores de ACPM
Rotor

APLICACIÓN

Uso en quemadores de ACPM modelo AS y SF.

DESCRIPCIÓN

Tamaño disponible de 5 - 3 / 4" X 3 - 7/16.



Repuestos Quemadores de ACPM
2290

APLICACIÓN

Uso en quemadores de ACPM modelo AS y SF.

DESCRIPCIÓN

Acople para quemador referencia 2290.

Repuestos Quemadores de ACPM
Portaboquilla

APLICACIÓN

Uso en quemadores de ACPM modelo AS y SF.

DESCRIPCIÓN

Portaboquilla sencillo de 1/4.

